

දුරකථන } 2698475
தொலைபேசி } 2698490
Telephone } 2698507

ෆැක්ස් }
பெக்ஸ் } 2692913
Fax } 2694860

විද්‍යුත් තැපෑල }
மின்தொடர்பு முகவரி }
E-mail } postmaster@health.gov.lk

අවම වෙබ්සයිට් }
இணையத்தளம் }
Website } www.health.gov.lk



සුවසිරිපාය
சுவசிரிபாய
SUWASIRIPAYA

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
சுகாதார அமைச்சு
Ministry of Health

මගේ අංකය }
எனது இல } PA/ /DDG PHS II/3/COVID/Gen/2020 (Sub 6)
My No: }

ඔබේ අංකය }
உமது இல }
Your No: }

දිනය }
நிகதி } 08 .11.2020
Date }

Instructions on Alert levels in COVID 19 country response and permitted functions

This guideline is supported by the previous guidelines issued by the Ministry of Health on relaxation of public activities in response to COVID 19. For any details these guidelines need to be referred to.

The COVID 19 situation in the country is subject to change from time to time and level of activity permitted and number of people engaged in these functions will need to change. The Ministry of Health introduced the DReAM set of major precautions to be taken in response to COVID 19 and these are applied in the guidelines mentioned. It is re emphasized that strong observance of DReAM is required

D- Social Distancing, no gathering , mainly stay at home,

Re- Respiratory Etiquette,

A- aseptic practices (hand wash,hand sanitizing)

M – proper use of mask)

The alert level system is introduced based on an understanding of public and work settings in Sri Lanka.

4 levels of alert are identified in Sri Lanka based on following:

Alert level	Description
Alert level 1	Cases reported are only those coming from outside the country (detected in quarantine); no clusters
Alert level 2	One cluster of cases
Alert level 3	Several clusters in different districts
Alert level 4	Cases are appearing with no connection to any cluster – Community transmission

Functions permitted as per the country alert level are given below in Annex I.

For easy reference see the color-coded diagram indicating the alert levels given in Annex II.

The Ministry of Health will announce the alert level based on the epidemiological situation of COVID 19 in the country.


Dr Asela Gunawardena
Director General of Health Services

Dr. ASELA GUNAWARDENA
Director General of Health Services
Ministry of Health
"Suwasiripaya"
385 Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mv.,
Colombo 10.

Annex I (English) - Public Activities Based on Alert Level System – Sri Lanka

Activity	Alert Level			
	Alert Level 1 (list 1)	Alert Level 2 (list 2)	Alert Level 3 (list 3)	Alert Level 4 (list 4)
Number of people allowed outside	All	All	Only 2 persons permitted unless engaged in essential services/ permitted work	1
Public transport	Normal functions with adherence to DReAM	Only allowed to transport passengers up to the seating capacity of the bus/train	Only allowed to transport passengers up to 75% seating capacity of the bus/train	Only allowed to transport passengers up to 50% seating capacity of the bus/train
Private taxi services	Normal functions with adherence to DReAM	Maximum number of passengers is limited to two for cars and trishaws. For other types of vehicles, it is limited to 50% of the seating capacity.		Maximum number of passengers is limited one for cars and trishaws. For other types of vehicles, it should be limited to 25% of the seating capacity.
Utility services – electricity, water, telecommunication, Petrol stations, LP gas stations, motor garages / tyre services and postal/courier services	Normal functions with adherence to DReAM		Provide all essential services with minimum staff	
Government Offices	Normal functions with adherence to DReAM		With minimum number of staff required. Others to work from home where feasible.	Only essential staff members. Others to work from home where feasible.

Private sector offices	Normal function with adherence to DReAM		With minimum number of staff required. Others to work from home where feasible.	Only essential staff members. Others to work from home where feasible.
Export Oriented Industries (Garments, agriculture etc)	Normal function with adherence to DReAM		Function within a bio secure bubble (i.e. ensure secure accommodation and transport for workers) under close supervision of area MOH.	
Supermarkets	Normal function with adherence to DReAM	1.5m ² of available walking space can be considered as adequate for 1 person. A maximum of 75% of the total number of customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given. Number allowed to be displayed outside.	1.5m ² of available walking space can be considered as adequate for 1 person. A maximum of 50% of the total number of customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given. Number allowed to be displayed outside.	1.5m ² of available walking space can be considered as adequate for 1 person. A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given. Number allowed to be displayed outside.
Shopping Malls	Normal function with adherence to DReAM	1.5m ² of available walking space can be considered as adequate for 1 person inside the individual shops. For shops: A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	1.5m ² of available walking space can be considered as adequate for 1 person inside the individual shops. For shops: A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given. Gatherings and entertainment in the mall premises are not allowed.	Closed

Financial institutions (banks, finance companies, pawning centres etc)	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.
Clothing/textile shops	Normal function with adherence to DReAM	1.5m ² of available walking space should be considered as adequate for 1 person. A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	1.5m ² of available walking space should be considered as adequate for 1 person. A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	Closed
Agriculture based	Normal operations with strong adherence to DReAM			
Grocery	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.
Open market/fairs	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time	A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time

		adhering to the instructions given.	adhering to the instructions given. To be strictly supervised by village implementation committees.	adhering to the instructions given. To be strictly supervised by village implementation committees.
Economic centres (Arthika madyasthana)	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given. To be strictly supervised by village implementation committees.	A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given. To be strictly supervised by village implementation committees.
Bakery	Normal functions with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.
Street/mobile vendors	Allowed with strict adherence to guidelines under supervision of Village implementation committees			Not Allowed
Construction sites	Allowed			Restricted to premises
Barber and Beauty Salons	Normal functions with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.		Closed
Furniture, Electrical, Hardware stores	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in	A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in

		the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.
Laundry	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	Closed
Tailors and dressmakers	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	Closed
Communication/ photocopy shops	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 50% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 25% of the total number customers that could be accommodated in the space available can be allowed at a given time adhering to the instructions given.
Courts	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 75% of the total number that could be accommodated in the space available can be allowed at a	A maximum of 50% of the total number that could be accommodated in the space available can be allowed at a	A maximum of 25% of the total number that could be accommodated in the space available can be allowed at a

		given time adhering to the instructions given.	given time adhering to the instructions given.	given time adhering to the instructions given.
Prison	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 25% of the total number of visitors that could be accommodated in the space available can be allowed.	No visitors allowed	
Health Sector	Normal function with adherence to DReAM		Can function with minimum possible number to maintain service requirement adhering to the instructions given	
Day care	Normal function with adherence to DReAM	75% of the capacity	50% of the capacity	Closed
Preschools	Normal function with adherence to DReAM	75% of the capacity	50% of the capacity	Closed
Schools	Normal function with adherence to DReAM	Grade 9 and above only	Closed	Closed
Higher education centres including universities	Normal function with adherence to DReAM	50% of the capacity	Closed	Closed
Tuition classes	Normal function with adherence to DReAM	50% of the capacity	Closed	Closed
Weddings	Normal function with adherence to DReAM	Can be held with the number of guests not exceeding 50% of the seating capacity of the hall up to a maximum of 200 guests adhering to the instructions given.	Can be held with maximum of 50 guests adhering to the instructions given.	maximum of 20 guests adhering to the instructions given.
Funerals (Except COVID-19 deaths)	Normal function with adherence to DReAM	Taking all possible precautions to minimize the number attending to less than 50% of the capacity of the premises up to a	Taking all possible precautions to minimize the number attending to a maximum of 25 persons at a	Taking all possible precautions to minimize the number attending to a maximum of 10 persons at a

		maximum of 50 persons at a given time adhering to the instructions given.	given time adhering to the instructions given.	given time adhering to the instructions given.
Parties/events/ (indoor)	Normal function with adherence to DReAM	Number of participants should be restricted 50% of the capacity of the premises	Not Allowed	
Parties/events (outdoor)	Normal function with adherence to DReAM	Number of participants should be restricted 50% of the capacity of the premises	Not Allowed	
Public gatherings	Normal function with adherence to DReAM	Number of participants should be restricted 50% of the capacity of the premises	Not Allowed	
Places of worship	Normal function with adherence to DReAM	No collective activities or gatherings (except for weddings) as per the instructions given. Number of devotees at a given time should be restricted to 50% of the capacity of the premises, with a maximum of 50 people at any given time.	No collective activities or gatherings (except for weddings with permitted number above) as per the instructions given. Number of devotees at a given time should be restricted to a maximum of 25 people at any given time.	Religious observances at home
Boarding houses	Normal function with adherence to DReAM		Can remain at full capacity adhering to the instructions given. However no new persons should be given accommodation. Can remain at full capacity adhering to the instructions given. However no new persons should be given accommodation.	
Gymnasiums, indoor sports halls	Normal function with adherence to DReAM	Can function up to 75% of the capacity of the gymnasium or the hall adhering to the instructions given.	Can function up to 50% of the capacity of the gymnasium or the hall adhering to the instructions given.	Closed
Walkways	Open only to walk by self and no crowding allowed			

Cinemas, theatres	Normal function with adherence to DReAM	50% of capacity	Closed	
Children's parks	Normal function with adherence to DReAM	50% of capacity	Closed	
Carnivals, musical shows, beach parties	Normal function with adherence to DReAM	50% of capacity	Closed	
Swimming pools	Normal function with adherence to DReAM	50% of capacity	Closed	
Beach	Normal function with adherence to DReAM	Open but gatherings not allowed	Open but gatherings not allowed	
Restaurant (dining in)	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total seating capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given.		Closed
Restaurant (take away/delivery)	Normal operations with strong adherence to DReAM			
Wine stores	Open with adherence to DReAM			Closed
Pubs and bars	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total seating capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	A maximum of 25% of the total capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given	closed
Casino, night club	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	Closed	
Betting centres	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given. A maximum of 50% of the total seating capacity can be allowed at a given time strictly adhering to DReAM		Closed


Spas	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given.	Closed
Day rooms and home stays	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given	Closed
Hotels, rest houses and guest houses	Normal function with adherence to DReAM	A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given A maximum of 50% of the total capacity can be allowed at a given time adhering to the instructions given	Closed

Annex II (English) - Color coded diagram indicating the alert levels




Alert Level 1

DReAM to be practiced always




Alert Level 2

One Cluster
QC in one police division
Functions restricted (List 4)
Rest of the country (Yellow) Restrictions stepped up (List 2)



Alert Level 3

Several Clusters
QC in several police divisions
Rest of the country (Orange)
Function restriction increased further (List 3)



Alert Level 4

Community transmission
Whole country will function as list 4 (Living with CoVID-19) with much more restrictions whilst economic functions continue

ඇමුණුම I – අවදානම් මට්ටම මත පදනම්ව පොදු ක්‍රියාකාරකම් කල යුතු ආකාරය - ශ්‍රී ලංකාව (සිංහල පරිවර්තනය)

ක්‍රියාකාරකම	අවදානම් මට්ටම			
	අවදානම් මට්ටම 1	අවදානම් මට්ටම 2	අවදානම් මට්ටම 3	අවදානම් මට්ටම 4
එක් නිවසින්/ නවාතැනින් පිටවීමට අවසර දී ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව	ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් පිටවිය හැක	ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් පිටවිය හැක	අත්‍යවශ්‍ය සේවා / අවසර ලබා දී ඇති ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වන්නේ නැතිනම් නම් පිට වීමට අවසර දී ඇත්තේ 2ක් සඳහා පමණි	එක් පුද්ගලයකුට පමණක් පිට වීමට හැක.
පොදු ප්‍රවාහනය	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	බස්රථයේ / දුම්රියේ ආසන ධාරිතාව දක්වා මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීමට අවසර දී ඇත	බස්රථයේ / දුම්රියේ ආසන ධාරිතාවෙන් 75% ක් දක්වා මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීමට පමණක් අවසර දී ඇත	බස්රථයේ / දුම්රියේ ආසන ධාරිතාවෙන් 50% ක් දක්වා මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීමට පමණක් අවසර දී ඇත.
පෞද්ගලික කුලී රථ සේවා	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	කාර් සහ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා උපරිම මගීන් සංඛ්‍යාව දෙදෙනෙකුට සීමා කර ඇත. වෙනත් වර්ග වල වාහන සඳහා එය ආසන ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා වේ		කාර් සහ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා උපරිම මගීන් සංඛ්‍යාව එක පුද්ගලයෙකුට පමණක් සීමා කර ඇති බවට සහතික වන්න. වෙනත් වර්ග වල වාහන සඳහා එය ආසන ධාරිතාවෙන් 25% කට සීමා වේ
උපයෝගීතා සේවා - විදුලිය, ජලය, විදුලි සංදේශ, ඉන්ධන පිරවුම්හල්, එල්පී ගෑස් ස්ථාන, මෝටර් ගරාජ / ටයර් සේවා සහ තැපැල් / කුරියර් සේවා	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.		අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟ සියලු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීම කලයුතු ය.	
රජයේ කාර්යාල	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.		අවශ්‍ය අවම කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ ක්‍රියාත්මක විය හැක. හැකි	අත්‍යවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සමඟ පමණක් ක්‍රියාත්මක විය හැක. අනෙක්

		සෑම විටම නිවසේ සිට වැඩ කිරීම දිරිමත් කරන්න.	සේවකයන් නිවසේ සිට වැඩ කිරීමට දිරිමත් කරනු ලැබේ.	
පෞද්ගලික අංශයේ කාර්යාල සහ වෙනත් කාර්යාල	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	අවශ්‍ය අවම කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ ක්‍රියාත්මක විය හැක. හැකි සෑම විටම නිවසේ සිට වැඩ කිරීම දිරිමත් කරන්න	අත්‍යවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සමඟ පමණක් ක්‍රියාත්මක විය හැක. හැකි සෑම විටම නිවසේ සිට වැඩ කිරීම දිරිමත් කරන්න	
අපනයන අරමුණු කරගත් කර්මාන්ත (ඇඟලුම්, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන, යනාදිය)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	Bio Secure Bubble (ජෛව ආරක්ෂිත බුබුලක්) තුළ ක්‍රියා කල හැක. (එනම් සේවකයින් සඳහා ආරක්ෂිත නවාතැන් හෝ ප්‍රවාහනය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම මගින් ඔවුන් එකම බුබුලක් තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට කටයුතු කිරීම) මෙය ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී තුමාගෙන් අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කල යුතු ය.		
සුපිරි වෙළඳසැල්	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ඇවිදීමට හැකි 1.5m ² ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් යැයි සලකමින්, එම ආකාරයට ලබාගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 75% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු කර ගත හැක. ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න වෙළඳසැල තුළට ඇතුළු කරගත හැකි පුද්ගලීන් සංඛ්‍යාව වෙළඳසැලෙන් පිටත ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කරන්න.	ඇවිදීමට හැකි 1.5m ² ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් යැයි සලකමින්, එම ආකාරයට ලබාගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 50% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු කර ගත හැක. ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න වෙළඳසැල තුළට ඇතුළු කරගත හැකි පුද්ගලීන් සංඛ්‍යාව වෙළඳසැලෙන් පිටත ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කරන්න.	ඇවිදීමට හැකි 1.5m ² ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් යැයි සලකමින්, එම ආකාරයට ලබාගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 25% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු කර ගත හැක. ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න. වෙළඳසැල තුළට ඇතුළු කරගත හැකි පුද්ගලීන් සංඛ්‍යාව වෙළඳසැලෙන් පිටත ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කරන්න.
සාප්පු සංකීර්ණ	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ඇවිදීමට හැකි 1.5m ² ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් යැයි සලකමින්, එම ආකාරයට ලබාගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 75% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට	ඇවිදීමට හැකි 1.5m ² ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් යැයි සලකමින්, එම ආකාරයට ලබාගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 50% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට සාප්පු තුළට ගනුදෙනුකරුවන්	වසා ඇත.

		සාප්පු තුලට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය. වැඩි විස්තර සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.	ඇතුළුකර ගත හැක. සාප්පු සංකීර්ණයේ රැස්වීම් සහ විනෝදාස්වාදයන්ට අවසර නැත.	
මූල්‍ය ආයතන (බැංකු, මූල්‍ය සමාගම්, උකස් මධ්‍යස්ථාන ආදිය)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 75% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 50% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 25% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.
ඇඳුම් පැළඳුම් / රෙදිපිළි වෙළඳසැල්	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ඇවිදීමට හැකි 1.5m² ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් යැයි සැලකිය හැකිය. එම ආකාරයට ලබාගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 75% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	ඇවිදීමට හැකි 1.5m² ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ප්‍රමාණවත් යැයි සැලකිය හැකිය. එම ආකාරයට ලබාගත හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 50% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	වසා ඇත.
කෘෂිකර්මාන්තය	DReAM උපදෙස් වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය			
සිල්ලර බඩු වෙළඳසැල් (Grocery)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 75% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 50% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 25% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමට අනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.

		විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය	විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය	විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය
අධිකරණ	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 75% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට මහජනයා ඇතුල්කර ගත හැක. ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය	ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 50% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට මහජනයා ඇතුල්කර ගත හැක. ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය	ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 25% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට මහජනයා ඇතුල්කර ගත හැක. ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය
බන්ධනාගාර	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ඕනෑම වෙලාවක පැමිණිය හැකි අමුත්තන්ගේ ධාරිතාවයෙන් 25% සඳහා අවසර ලැබේ	අමුත්තන්ට පැමිණීමට අවසර නැත.	
සෞඛ්‍ය අංශ - රජයේ රෝහල්, පුද්ගලික රෝහල්, ෆාමසි, රසායනාගාර, වෛද්‍ය සේවා ඇතුළුව	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.		ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව සේවා අවශ්‍යතා පවත්වා ගැනීම සඳහා හැකි අවම සංඛ්‍යාවක් සමඟ ක්‍රියාත්මක විය හැකිය	
දිවාසුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	75% ධාරිතාවෙන් කටයුතු කළ හැක.	50% ධාරිතාවෙන් කටයුතු කළ හැක.	වසා ඇත.
පෙර පාසල්	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	75% ධාරිතාවෙන් කටයුතු කළ හැක.	50% ධාරිතාවෙන් කටයුතු කළ හැක.	වසා ඇත.
පාසල්	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	9 ශ්‍රේණිය සහ ඊට ඉහළ පන්ති සඳහා පමණි	වසා ඇත.	
විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළු උසස් අධ්‍යාපන ආයතන	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	50% ධාරිතාවෙන් කටයුතු කළ හැක.	වසා ඇත.	

උපකාරක පත්ති	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	50% ධාරිතාවෙන් කටයුතු කල හැක.	වසා ඇත.	
මංගල උත්සව	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ශාලාවේ ආසන ධාරිතාවෙන් 50% නොඉක්මවිය යුතු අතර අමුත්තන් සංඛ්‍යාව උපරිම වශයෙන් අමුත්තන් 200 ක් දක්වා අවසර ලබා දී ඇත.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව උපරිම වශයෙන් අමුත්තන් 50 දෙනෙකු සමඟ පැවැත්විය හැකිය.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව උපරිම වශයෙන් අමුත්තන් 20 දෙනෙකු සමඟ පැවැත්විය හැකිය.
අවමංගල්‍ය උත්සව (කොවිඩ්-19 අසාදනය හා සම්බන්ධ නොවූ මෘතදේහ සඳහා)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවයෙන් 50% ක පිරිසක්, පුද්ගලයන් 50ක උපරිමයකට යටත්ව සහභාගී වීමට අවසර ලබාදී ඇත.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වේලාවක උපරිම පුද්ගලයින් 25 ක් දක්වා පමණි	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වේලාවක උපරිම පුද්ගලයින් 10 ක් දක්වා පමණි
ගෘහස්ථ උත්සව (Parties/events - indoor)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	සහභාගිවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා කළ යුතුය	අවසර නැත.	
එළිමහන් උත්සව (Parties/events - outdoor)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	සහභාගිවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා කළ යුතුය	අවසර නැත.	
මහජන රැස්වීම්	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	සහභාගිවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා කළ යුතුය	අවසර නැත.	
පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල් වැනි පූජනීය ස්ථාන	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	විවාහ මංගල්‍ය උත්සව හැරුණුකොට මහජනයා එක්රැස්වන ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට අවසර නොලැබේ. ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවයෙන් 50% ක පිරිසක්, පුද්ගලයන් 50ක උපරිමයකට යටත්ව සහභාගී වීමට අවසර ලබාදී ඇත.	ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව මහජනයා එක්රැස්වන ක්‍රියාකාරකම් හෝ රැස්වීම් කිරීමට වසර නොලැබේ. . ඕනෑම අවස්ථාවක ස්ථානය තුළ සිටිය හැකි බැතිමතුන්ගේ සංඛ්‍යාව උපරිම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකුට සීමා කළ යුතු ය.	නිවසේ සිට ආගමික වතාවත් කල යුතු ය.

බෝඩිං නිවාස	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකිය. කෙසේ වෙතත් නව පුද්ගලයින්ට නවාතැන් ලබා නොදිය යුතුය	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකිය. කෙසේ වෙතත් නව පුද්ගලයින්ට නවාතැන් ලබා නොදිය යුතුය
වියායාම ශාලා, ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා ශාලා (Gymnasiums, indoor sports halls)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 75% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය	ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබාදිය හැකි ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් 50% ඉඩ ප්‍රමාණයක් පිරෙන ආකාරයට ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළුකර ගත හැක. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය	වසා ඇත.
ඇවිදින මංකීරු	තනිව ඇවිදීමට පමණක් විවෘත වන අතර පුද්ගලික හමුවන ස්ථානයක් නොවන ලෙසට කටයුතු කරන්න.			
සිනමා ශාලා	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	සහභාගිවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා කළ යුතුය	වසා ඇත.	
ළමා උද්යාන / සත්වෝද්‍යානය	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	සහභාගිවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා කළ යුතුය	වසා ඇත.	
සැණකෙළි, සංගීත සංදර්ශන, වෙරළ සාද	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	සහභාගිවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා කළ යුතුය	වසා ඇත.	
පිහිනුම් තටාක	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	සහභාගිවන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව පරිශ්‍රයේ ධාරිතාවෙන් 50% කට සීමා කළ යුතුය	වසා ඇත.	
වෙරළ	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	විවෘත වන අතර පුද්ගලික ඒකරාශී වන ස්ථානයක් නොවන ලෙසට කටයුතු කරන්න.		
අවන්හල් (පරිභෝජනය කරන Restaurant (dining in))	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක ආසන ධාරිතාවෙන් උපරිම 50% කට ඉඩ දිය හැකිය.		වසා ඇත.


අවන්හල් (රැගෙන යන) Restaurant (take away/delivery)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.			
මද්‍යසාර අලෙවිසල්	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.			වසා ඇත.
පබ් (Pubs and bars)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 50% කට අනුව අවසර ලැබේ.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 25% කට අනුව අවසර ලැබේ.	වසා ඇත.
කැසිනෝ, රාත්‍රී සමාජශාලා	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 50% කට අනුව අවසර ලැබේ.	වසා ඇත.	
ඔට්ටු මද්‍යස්ථාන	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 50% කට අනුව අවසර ලැබේ.		වසා ඇත.
ස්පා (spa)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 50% කට අනුව අවසර ලැබේ.	වසා ඇත.	
නවාතැන් සපයන ස්ථාන (Day rooms and home stays)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 50% කට අනුව අවසර ලැබේ.	වසා ඇත.	
හෝටල්, විවේකාගාර (Hotels, rest houses and guest houses)	DReAM වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක.	ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුකූලව ඕනෑම වෙලාවක මුළු ධාරිතාවෙන් උපරිම 50% කට අනුව අවසර ලැබේ.		වසා ඇත.

ඇමුණුම II- අවදානම් මට්ටම්ට පෙන්වුම් කරන වර්ණ කේත රූප සටහන




Alert Level

සෑම විටම DReAM උපදෙස් සඳහා අනුකූල විය යුතු ය.




Alert Level 2

එක් පොකුරක් පමණක් ඇත නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය එක පොලිස් කොට්ඨාශයකට පමණක් ක්‍රියාකාරකම් සීමා කර ඇත රටේ සෙසු ප්‍රදේශ (කහ) සීමා කිරීම් එක පියවරකින් ඉහල ගොස් ඇත.



Alert Level 3

පොකුරු කිහිපයක් ඇත නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පොලිස් කොට්ඨාශ කිහිපයකට අදාළ වේ. රටේ සෙසු ප්‍රදේශ (තැඹිලි) ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීම තවදුරටත් වැඩි වේ



Alert Level 4

ප්‍රජා සම්ප්‍රේෂණය මුළු රටම 4 වන ලැයිස්තුවට අනුකූලව ක්‍රියා කරනු ඇත (කොවිඩ් -19 සමඟ ජීවත් වීම) ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව සිදුවන අතර තවත් බොහෝ සීමාවන් සහිතව ක්‍රියාකාරකම් ඉටුවනු ඇත.

දුරකථන } 2698475
தொலைபேசி } 2698490
Telephone } 2698507

ෆැක්ස් }
பெக்ஸ் } 2692913
Fax } 2694860

විද්‍යුත් තැපෑල }
மின்னஞ்சல் முகவரி } postmaster@health.gov.lk
E-mail }

අඩවි අඩවිය }
இணையத்தளம் } www.health.gov.lk
Website }



සුවසිරිපාය
சுவசிரிபாய
SUWASIRIPAYA

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
சுகாதார அமைச்சு
Ministry of Health

මගේ අංකය }
எனது இல } PA/ /DDG PHS II/3/COVID/Gen/2020 (Sub 6)
My No: }

ඔබේ අංකය }
உமது இல }
Your No: }

දිනය }
திகதி } .11.2020
Date }

நாட்டில் கொரொனாவிற்கு எதிர்வினையாற்றல் தொடர்பான எச்சரிக்கை மட்டங்கள் குறித்த அறிவுறுத்தல்களும் அவற்றின்போது அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளும்.

இந்த வழிகாட்டலானது கொராவிற்கு எதிர்வினையாற்றும் நோக்குடன் கொண்டு வரப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது தொடர்பிலான சுகாதார அமைச்சின் முன்னைய வழிகாட்டல்களுக்கு மேலதிகமானது. தேவைப்படுமிடத்து முன்னைய வழிகாட்டல்களை உசாத்துணையாகக் கொள்ளவும்.

நாட்டில் கொரொனா நிலவரமானது நேரத்திற்கு நேரம் மாறிக்கொண்டேயிருப்பதுடன் அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளது மட்டங்கள் மற்றும் இந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்களது எண்ணிக்கையும் அதற்கேற்ப மாற வேண்டும். கொரொனாவுக்கு எதிராக, ஒரு தொகுதி பிரதான முற்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கிய DReAM கருத்துருவாக்கம் சுகாதார அமைச்சினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுடன், மேற்கூறிய வழிகாட்டல்களில் அது பிரயோகிக்கப்பட்டது. மேற்சொன்ன பிரதான முற்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதியாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் மீண்டும் ஒருமுறை இத்தால் வலியுறுத்தப்படுகிறது.

D- சமூக இடைவெளி, ஒன்றுகூடல்கள் தகாது, பிரதானமாக வீட்டில் தங்கியிருத்தல்,

Re- சுவாச நற்பழக்கங்கள்,

A- தொற்றுநீக்கல் செயற்பாடுகள் (கை கழுவுதல், கை தூய்மையாக்கல்),

M - முகக் கவசங்களைச் சரியாக அணிதல்,

இலங்கையின் குடிசார் மற்றும் தொழிற்துறைக் கட்டமைப்புகள் குறித்த புரிதல்களின் அடிப்படையில் இந்த எச்சரிக்கை மட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றன.

இலங்கையில் அடையாளம் காணப்பட்ட 4 எச்சரிக்கை மட்டங்களும் (levels of alert) வருமாறு:

எச்சரிக்கை மட்டம்	விளக்கம்
எச்சரிக்கை மட்டம் 1	அடையாளம் காணப்பட்ட நோயாளிகள் அனைவரும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களாக (தொற்றுத் தடைகாப்பு நிலையங்களில் கண்டுபிடிக்கப்படவர்களாக) இருத்தல்: கொத்தணிகள் எவையும் இல்லை.
எச்சரிக்கை மட்டம் 2	ஒரு கொத்தணியுடன் தொடர்புடைய நோயாளிகள் மட்டும் காணப்படுவர்.
எச்சரிக்கை மட்டம் 3	பல்வேறு மாவட்டங்களில் அனேக கொத்தணிகள் காணப்படுவன.
எச்சரிக்கை மட்டம் 4	கொத்தணிகளுடன் தொடர்பு அற்ற நோயாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவார்கள்.- சமூகப்பரவல்

நாட்டில் எச்சரிக்கை மட்டத்திற்கு ஏற்ப அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விபரங்கள் கீழே உள்ள இணைப்பு-1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எச்சரிக்கை மட்டங்கள் குறித்து இலகுவாகப் புரிந்து கொள்வதற்குத் தயவுசெய்து இணைப்பு -2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள நிறக்குறியீட்டு வரைபடத்தினைப் பார்க்கவும்.

நாட்டில் கொரனாவின் தொற்றுப்பரவல் நிலவரங்களில் அடிப்படையில் எச்சரிக்கை மட்டம் குறித்த அறிவித்தலினை சுகாதார அமைச்சு மேற்கொள்ளும்.



வைத்தியர் அசேல குணவர்த்தன
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்.

Dr. ASELA GUNAWARDENA
Director General of Health Services
Ministry of Health
"Suwasiripaya"
385 Rev. Baddegama Wimalawansa Thero M.A.,
Colombo 10.

இணைப்பு 1 - எச்சரிக்கை மட்டங்களின் அடிப்படையிலான குடிசார் நடவடிக்கைகள் - இலங்கை

செயற்பாடுகள்	எச்சரிக்கை மட்டம்			
	எச்சரிக்கை மட்டம் 1 (பட்டியல் 1)	எச்சரிக்கை மட்டம் 2 (பட்டியல் 2)	எச்சரிக்கை மட்டம் 3 (பட்டியல் 3)	எச்சரிக்கை மட்டம் 4 (பட்டியல் 4)
வீட்டிலிருந்து வெளியே நடமாட அனுமதிக்கப்படும் பொதுமக்களது எண்ணிக்கை	அனைவரும்	அனைவரும்	அனுமதிக்கப்பட்ட தொழில்களில் /அத்தியாவசிய சேவைகளில் ஈடுபட்டாலன்றி, இருவர் (2) மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.	அனுமதிக்கப்பட்ட தொழில்களில் ∴ அத்தியாவசிய சேவைகளில் ஈடுபட்டாலன்றி ஒருவர் (1) மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.
பொதுப் போக்குவரவு	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	தொடருந்து/பேருந்துகளில் உள்ள ஆசனங்களுக்கு அளவாக மட்டுமே பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவர்.	தொடருந்து/பேருந்துகளில் உள்ள ஆசனங்களின் எண்ணிக்கையில் 75% மட்டுமே பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவர்.	தொடருந்து/பேருந்துகளில் உள்ள ஆசனங்களின் எண்ணிக்கையில் 50% மட்டுமே பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவர்.
தனியார் மகிழூர்ந்து (Taxi) சேவை	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக்	மகிழூர்ந்துகளிலும், முச்சக்கர வண்டிகளிலும் ஆகக் கூடியது இரண்டு பயணிகளே பயணம்		மகிழூர்ந்துகளிலும், முச்சக்கர

	கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	செய்வதனை உறுதிப்படுத்துக. பிற வகைகளைச் சேர்ந்த வாடகை வாகனங்களுக்கு அவற்றினது பயணிகளுக்கான மொத்த இருக்கைகளில் 50% தத்துடன் மட்டுப்படுத்துக.		வண்டிகளிலும் ஆகக் கூடியது ஒரு பயணி மட்டும் பயணம் செய்வதனை உறுதிப்படுத்துக. பிற வகைகளைச் சேர்ந்த வாடகை வாகனங்களுக்கு அவற்றினது பயணிகளுக்கான மொத்த இருக்கைகளில் 75% தத்துடன் மட்டுப்படுத்துக.
பயன்நுகர்வுச் சேவைகள் - மின்சாரம், நீர் வழங்கல், தொலைத்தொடர்பு, எரிபொருள் நிரப்பு மையங்கள், எரிவாயு நிரப்பு மையங்கள்,	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	ஆகக் குறைந்தளவு பணியாளர்களுடன் சகல அத்தியாவசிய சேவைகளையும் வழங்குதல்	ஆகக் குறைந்தளவு பணியாளர்களுடன் சகல அத்தியாவசிய சேவைகளையும் வழங்குதல்

<p>வாகன சீர்மையகங்கள் (motor garages) /, வட்டை சேவையகங்கள் (tyre services) மற்றும் அஞ்சல் / தூதஞ்சல் (courier) சேவைகள்.</p>				
<p>அரசு அலுவலகங்கள்</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா று வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>தேவைப்படும் ஆகக் குறைந்தளவு பணியாளர்களுடன் செயற்படுதல். சாத்தியமானபோது ஏனையோர் வீடுகளில் இருந்து பணியாற்றுதல்.</p>	<p>அத்தியாவசியமான பணியாளர்கள் மட்டும். சாத்தியமான சந்தர்ப்பங்களில் ஏனையோர் வீடுகளில் இருந்து பணியாற்றுதல்.</p>
<p>தனியார்துறை அலுவலகங்கள்</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா று வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>தேவைப்படும் ஆகக் குறைந்தளவு பணியாளர்களுடன் செயற்படுதல். சாத்தியமான சந்தர்ப்பங்களில் ஏனையோர் வீடுகளில் இருந்து பணியாற்றுதல்.</p>	<p>அத்தியாவசியமான பணியாளர்கள் மட்டும்.</p>

<p>ஏற்றுமதியுடன் தொடர்புடைய தொழில்துறைகள் (ஆடைகள், விவசாயம் போன்றன)</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் நெருக்கமான கண்காணிப்பில், உயிரியல் பாதுகாப்புக் குமிழின் (bio secure bubble) உள்ளே இயங்குதல். (அதாவது பணியாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பான வதிவிடம் மற்றும் போக்குவரவு வசதிகளை உறுதிப்படுத்துதல்).</p>	<p>பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் நெருக்கமான கண்காணிப்பில், உயிரியல் பாதுகாப்புக் குமிழின் (bio secure bubble) உள்ளே இயங்குதல். (அதாவது பணியாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பான வதிவிடம் மற்றும் போக்குவரவு வசதிகளை உறுதிப்படுத்துதல்).</p>
<p>பேரங்காடிகள் (Supermarkets)</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>ஒருவருக்கு போதுமான நடை இடைவெளியானது 1.5m2 ஆகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். வழங்கப்பட்ட</p>	<p>வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50%</p>	<p>ஒருவருக்கு போதுமான நடை இடைவெளியானது 1.5m2 ஆகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். வழங்கப்பட்ட</p>

		<p>அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம். உள்ளே அனுமதிக்கப்படுபவர்களது எண்ணிக்கையானது வெளியே காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.</p>	<p>மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம். (ஒருவருக்கு போதுமான நடை இடைவெளியானது 1.5m2 ஆகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். உள்ளே அனுமதிக்கப்படுபவர்களது எண்ணிக்கையானது வெளியே காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.)</p>	<p>அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம். உள்ளே அனுமதிக்கப்படுபவர்களது எண்ணிக்கையானது வெளியே காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.</p>
<p>புறநகரங்காடிகள் (Malls)</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா</p>	<p>புறநகரங்காடிகளில் அமைந்துள்ள தனித்தனி</p>	<p>புறநகரங்காடிகளில் அமைந்துள்ள தனித்தனி விற்பனையகங்களின்</p>	<p>மூடியிருக்கும்</p>

	<p>று வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>விற்பனையகங்களின் உள்ளே, ஒருவருக்கு போதுமான நடை இடைவெளியானது 1.5m² ஆகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். விற்பனையகங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>உள்ளே, ஒருவருக்கு போதுமான நடை இடைவெளியானது 1.5m² ஆகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். விற்பனையகங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம். புறநகரங்காடி வளாகத்தினுள் கூட்டம்கூடுவதோ அல்லது பொழுதுபோக்குகளோ</p>	
--	--------------------------------	--	---	--

			அனுமதிக்கப்படமாட்டது.	
நிதிசார் நிறுவனங்கள் (வைப்பகங்கள்/வங்கிகள், நிதிநிறுவனங்கள், அடகு நிலையங்கள்)	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா று வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்..	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.
ஆடையகங்கள்	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா று வழமையான செயற்பாடுகள்	ஒருவருக்கு போதுமான நடை இடைவெளியானது (walking space) 1.5m2 ஆகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு	ஒருவருக்கு போதுமான நடை இடைவெளியானது (walking space) 1.5m2 ஆகக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது	மூடியிருக்கும்

		அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	
விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான நடவடிக்கைகள்			
மளிகைக் கடைகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு

		குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.
திறந்த சந்தைகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா று வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்..	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, கிராம நடைமுறைப்படுத்தல் குழுக்களது (Village implementation committees) இறுக்கமான கண்காணிப்பில், உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, கிராம நடைமுறைப்படுத்தல் குழுக்களது (Village implementation committees) இறுக்கமான கண்காணிப்பில், உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்
பொருளாதார மத்திய	DReAM முற்தடுப்பு	வழங்கப்பட்ட	வழங்கப்பட்ட	வழங்கப்பட்ட

நிலையங்கள்	முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, கிராம நடைமுறைப்படுத்தல் குழுக்களது (Village implementation committees) இறுக்கமான கண்காணிப்பில், உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்	அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, கிராம நடைமுறைப்படுத்தல் குழுக்களது (Village implementation committees) இறுக்கமான கண்காணிப்பில், உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்
வெதுப்புகங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது

		மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.
வீதி/நடமாடும் விற்பனையாளர்கள்	வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டல்களை உறுதியாகப் பின்பற்றிவாறு, கிராம நடைமுறைப்படுத்தல் குழுக்களது கண்காணிப்பில் செயற்பட அனுமதிக்கப்படும்.			அனுமதிக்கப்படாது
கட்டுமானத் தளங்கள்	அனுமதிக்கப்படும்	அனுமதிக்கப்படும்	அனுமதிக்கப்படும்	வளாகத்தினுள் மட்டுப்படுத்தப்படும்
முடியொப்பனைக் கூடங்கள் மற்றும் அழகங்கள்	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.		மூடியிருக்கும்
தளபாட, மின்னியல் மற்றும் கட்டடப்பொருள் வாணிபங்கள்	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது

		மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.
சலவையகங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	மூடியிருக்கும்
தையலாளர்கள் மற்றும் ஆடைகள் தயாரிப்போர்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே	மூடியிருக்கும்

	று வழமையான செயற்பாடுகள்	கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	
தொலைத்தொடர்பு / நிழற்பிரதி சேவை நிலையங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, உள்ளே கொள்ளக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.

நீதிமன்றங்கள்	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, மண்டபத்தினுள் கொள்ளக்கூடிய நபர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 75% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, மண்டபத்தினுள் கொள்ளக்கூடிய நபர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 50% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக, மண்டபத்தினுள் கொள்ளக்கூடிய நபர்களது மொத்த எண்ணிக்கையில் ஆகக்கூடியது 25% மானவர்களை ஒரு குறித்த நேரத்தில் உள்ளிருக்க அனுமதிக்கலாம்.
தடுப்புகள் (சிறைச்சாலைகள்)	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	ஒரு தடவையில் அனுமதிக்கக்கூடிய பார்வையாளர்களது எண்ணிக்கையின் 25% ஆன பார்வையாளர்களை அனுமதிக்கலாம்.	பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதியில்லை.	பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதியில்லை.
சுகாதாரத்துறை	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான		வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, சேவைகளை வழங்குவதற்குத்	

	செயற்பாடுகள்		தேவையான ஆகக்குறைந்த எண்ணிக்கையான ஆளணியினருடன் செயற்படலாம்.	
பகல் பராமரிப்பு மையங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	கொள்ளளவின் 75%	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்
முன்பள்ளிகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	கொள்ளளவின் 75%	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்
பள்ளிகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	9ம் தரமும் அதற்கு மேலும் மட்டும்	மூடியிருக்கும்	மூடியிருக்கும்
பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்	மூடியிருக்கும்

	செயற்பாடுகள்			
தனியார் வகுப்புகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்	மூடியிருக்கும்
திருமணங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றியவாறு, மண்டபத்தின் மொத்தக் கொள்ளளவின் 50% மான விருந்தினர்களுடன் திருமணங்களை நடாத்தலாம். எனினும் ஆகக் கூடியது 200 விருந்தினர்களுடன் இது மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.	வழங்கப்பட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றியவாறு, ஆகக் கூடியது 50 விருந்தினர்களுடன் திருமணங்களை நடாத்தலாம்	வழங்கப்பட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றியவாறு, ஆகக் கூடியது 20 விருந்தினர்களுடன் திருமணங்களை நடாத்தலாம்
சாவிடுகள் (கொரனா)	DReAM முற்தடுப்பு	வழங்கப்பட்ட	வழங்கப்பட்ட	வழங்கப்பட்ட

<p>தொற்றுடன் மரணிப்பவர்களது மரணம் தவிர்ந்த)</p>	<p>முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்</p>	<p>அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றியவாறு, வளாக கொள்ளளவின் 50% ற்கும் குறைவானவர்களே கலந்துகொள்ளும் வகையிலும், ஒரு குறித்த தருணத்தில் வளாகத்தினுள் உள்ளவர்களது எண்ணிக்கையானது 50ற்கு மேற்படாதிருக்குமாறு ம் சாத்தியமான சகல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தல்.</p>	<p>அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றியவாறு , ஒரு குறித்த தருணத்தில் வளாகத்தினுள் உள்ளவர்களது எண்ணிக்கையானது 25ற்கு மேற்படாதிருக்குமாறு ம் சாத்தியமான சகல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தல்.</p>	<p>அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றியவாறு , ஒரு குறித்த தருணத்தில் வளாகத்தினுள் உள்ளவர்களது எண்ணிக்கையானது 10ற்கு மேற்படாதிருக்குமாறு ம் சாத்தியமான சகல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தல்.</p>
<p>விருந்துகள்/ நிகழ்வுகள் (உள்ளரங்கம்)</p>	<p>DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான</p>	<p>பங்குபற்றுபவர்களது எண்ணிக்கை வளாகக் கொள்ளளவின் 50% துடன்</p>	<p>அனுமதிக்கப்படாது</p>	<p>அனுமதிக்கப்படாது</p>

	செயற்பாடுகள்	மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்		
விருந்துகள்/நிகழ்வுகள் (வெளியரங்கம்)	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	பங்குபற்றுபவர்களது எண்ணிக்கை வளாகக் கொள்ளவின் 50% துடன் மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்	அனுமதிக்கப்படாது	அனுமதிக்கப்படாது
பொது ஒன்றுகூடல்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	பங்குபற்றுபவர்களது எண்ணிக்கை வளாகக் கொள்ளவின் 50% துடன் மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்	அனுமதிக்கப்படாது	அனுமதிக்கப்படாது
வழிபாட்டுத் தலங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கூட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கோ அல்லது கூட்டம் கூடுவதற்கோ (திருமண நிகழ்வுகள் தவிர)	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கூட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கோ அல்லது கூட்டம் கூடுவதற்கோ (அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையுடன்	வீடுகளில் இருந்தவாறு சமய அனுட்டானங்களை மேற்கொள்ளல்

		<p>அனுமதியில்லை. உள்நுழையும் அனுமதியானது, வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களை உறுதியாகப் பின்பற்றியபடி ஒரு குறித்த நேரத்தில் வளாகக் கொள்ளளவின் 50% மாக மட்டுப்படுத்தப்படுவதுடன், இது ஒருபோதும் 50 அடியவர்களுக்கு மேற்படாதவாறு இருத்தல் வேண்டும்.</p>	<p>நடக்கும் திருமண நிகழ்வுகள் தவிர அனுமதியில்லை. ஒரு குறித்த நேரத்தில் வளாகத்தினுள் ஒருபோதும் 50 அடியவர்களுக்கு மேற்படாதவாறு இருத்தல் வேண்டும்.</p>	
விடுதி இல்லங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு முழுக் கொள்ளளவினை அனுமதிக்கலாம். இருப்பினும் புதியவர்கள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு முழுக் கொள்ளளவினை அனுமதிக்கலாம்.

			எவருக்கும் தங்க இடமளிக்கலாகாது.	இருப்பினும் புதியவர்கள் எவருக்கும் தங்க இடமளிக்கலாகாது
உடற்பயிற்சிக்கூடங்கள், உள்ளக விளையாட்டரங்குகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, உடற்பயிற்சிக்கூடங்கள், உள்ளக விளையாட்டரங்குகள் தமது கொள்ளளவின் 75% வரை செயற்பட அனுமதிக்கலாம்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, உடற்பயிற்சிக்கூடங்கள், உள்ளக விளையாட்டரங்குகள் தமது கொள்ளளவின் 50% வரை செயற்பட அனுமதிக்கலாம்	மூடியிருக்கும்
நடைபாதைகள்	தனியாளாக நடந்து	செல்வதற்கு மட்டும் அனுமதி, கூட்டாகச் செல்ல அனுமதியில்லை.		
திரையரங்குகள் / கலையரங்குகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்	மூடியிருக்கும்
சிறுவர் பூங்காக்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்	மூடியிருக்கும்

	று வழமையான செயற்பாடுகள்			
களியாட்டங்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள், கடற்கரை விருந்துகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்	மூடியிருக்கும்
நீச்சல் தடாகங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	கொள்ளளவின் 50%	மூடியிருக்கும்	மூடியிருக்கும்
கடற்கரை	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	திறந்திருக்கும் ஆனால் கூட்டம் கூடுவதற்கு அனுமதியில்லை	திறந்திருக்கும் ஆனால் கூட்டம் கூடுவதற்கு அனுமதியில்லை	திறந்திருக்கும் ஆனால் கூட்டம் கூடுவதற்கு அனுமதியில்லை
உணவகங்கள் (இருந்து உணவருந்தும்)	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்த இருக்கைகளின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்		மூடியிருக்கும்

உணவகங்கள் (வாடிக்கையாளர் எடுத்துச் செல்லும்/ கொண்டு சென்று வினியோகிக்கும்)	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளை உறுதியாகக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்			
மதுபானக் களஞ்சியங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா று திறந்திருக்கலாம்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு திறந்திருக்கலாம்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு திறந்திருக்கலாம்	மூடியிருக்கும்
மதுபான விடுதிகள் மற்றும் மதுபான சாலைகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா று வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்த இருக்கைகளின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்த இருக்கைகளின் 25% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்	மூடியிருக்கும்
சூதாட்டவிடுதி, இரவு விடுதிகள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவா	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு,	மூடியிருக்கும்	

	று வழமையான செயற்பாடுகள்	ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்த இருக்கைகளின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்		
பந்தய நிலையங்கள்	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்த இருக்கைகளின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளை உறுதியாகக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்த இருக்கைகளின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்	மூடியிருக்கும்
உடல் இளைப்பாறல் மையங்கள் (ஸ்பா/SPA)	DReAM முந்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்த இருக்கைகளின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்	மூடியிருக்கும்	
ஓய்வறைகள் மற்றும்	DReAM முந்தடுப்பு	வழங்கப்பட்ட	மூடியிருக்கும்	

தங்கறை வீடுகள்	முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்தக் கொள்ளளவின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்		
தங்ககங்கள் (Hotels) , ஓய்வு விடுதிகள் மற்றும் விருந்தினர் இல்லங்கள்	DReAM முற்தடுப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்தவாறு வழமையான செயற்பாடுகள்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்தக் கொள்ளளவின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்	வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைக் கடைப்பிடித்தவாறு, ஒரு குறித்த நேரத்தில் அதிஉச்சமாக மொத்தக் கொள்ளளவின் 50% வரை அனுமதிக்கப்படலாம்	மூடியிருக்கும்

இணைப்பு II- எச்சரிக்கை மட்டங்களைக் காட்டும் நிறக்குறியீட்டு வரைபடம்

