

الدليل الإرشادي الوقائي الخاص بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في المساجد

عن الفيروس

فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ينتمي لعائلة فيروсов كورونا (الفيروسوت التاجية) والتي تسبب أمراضًا تتراوح بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأكثر حدة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) ومتلازمة الجهاز التنفسى الحاد (SARS-CoV). وعلى الرغم من أنه تم تسجيل معظم الحالات مبدئياً في جمهورية الصين، إلا أن (COVID-19) امتد إلى عدد من الدول حول العالم.

بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار COVID-19 بين المصليين داخل المساجد

الاستعداد والتزود بأحدث التدابير الوقائية الواجب اتخاذها يساعد على وضع خطط لحماية نفسك والآخرين من العدوى، حيث يمكن أن تنتشر العدوى بسهولة بين المصليين في المساجد لذلك احرص على:

- تجنب المamacare.
- تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية.
- تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين.
- المواطبة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو استعمال مطهر كحولي.
- البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.
- الحرث على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم التخلص منها.
- تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي يتم لمسها باستمرار.
- تجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول.

طلب المساعدة اتصل على 937



كيف ينتشر (COVID-19):

عندما يقوم الشخص المصابة بـ (COVID-19) بالسعال أو الزفير فإنه يقوم بإطلاق قطرات من السوائل المصابة بالمرض، وتقوم تلك قطرات المصابة بذلك بالسقوط على الأسطح والأشياء القريبة منه مثل المكاتب أو الطاولات أو الهواتف.

ومن ثم ينتقل المرض عن طريق لمس الأشخاص لتلك الأسطح الملوثة ثم لمس العين أو الفم أو الوجه. كذلك من الممكن انتقال المرض إذا كان الشخص يقف على بعد متر واحد من الشخص المصابة بـ (COVID-19) وذلك عن طريق المخالطة المباشرة من خلال الرذاذ المتطاير من هؤلاء المصابين.

مع العلم بأن معظم الأشخاص المصابين بـ (COVID-19) يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها، إلا أن البعض قد يمر بتجربة أكثر خطورة وقد يحتاج إلى رعاية في المستشفى.

خطر الإصابة:

يرتفع خطر الإصابة بين بعض الفئات مثل:

1- كبار السن.

2- الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والرئة والفشل الكلوي.

3- الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة.

أعراض الإصابة:

من أبرز أعراض الإصابة: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض - أحياناً - إلى التهاب رئوي. وقد تسبب العدوى مضاعفات حادة لمن يعانون ضعفاً في الجهاز المناعي، أو أمراضًا مزمنة، وكبار السن.